

兒童腎病基金

腎病兒童津貼指引 (2024 年 7 月更新)

津貼類別	津貼額 *	申請資格	申請手續	津貼發放方法
自動腹膜透析津貼 – 喉管費用	<ol style="list-style-type: none">1. 購買自動腹膜透析所用喉管費用的百分之七十五。2. 最高津貼限額為每人每年港幣二萬元。	<ol style="list-style-type: none">1. 罹患末期腎衰竭而需要進行自動腹膜透析治療的兒童。2. 年齡必須為二十一歲或以下。	<ol style="list-style-type: none">1. 填妥申請表格，由主診醫生任推薦人。2. 每年十月至十二月之間，由主診醫生以書面證明需要，方可在下年度繼續領取資助。	- 病童家庭只需向喉管供應商繳付費用的百分之二十五，餘款由基金向供應商直接繳付。
自動腹膜透析津貼 – 購置必需物品資助	<ol style="list-style-type: none">1. 為開始以自動腹膜透析洗腎的兒童提供購置必需物品百分之五十的資助，如電子磅、血壓計、鈦金屬接駁器等。2. 最高金額為每人港幣一千元。	<ol style="list-style-type: none">1. 罹患末期腎衰竭而需要進行自動腹膜透析治療的兒童。2. 年齡必須為二十一歲或以下。3. 開始進行自動腹膜透析治療。	- 填妥申請表格，由主診醫生任推薦人。	- 呈交購物單據正本，由基金發還所用金額的百分之五十，以港幣一千元為上限。

* 如申請家庭有特殊經濟困難，基金可考慮醫務社工所作的極力推薦，有機會批核較高的津貼額。

津貼類別	津貼額*	申請資格	申請手續	津貼發放方法
洗血治療交通費用津貼 – 的士費用	乘坐的士津貼上限為每年港幣一萬元正。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 罹患末期腎衰竭而需要每周數次到醫院進行洗血治療的兒童。 2. 年齡必須為二十一歲或以下。 3. 因身體特殊情況，必須乘坐的士往返醫院。 4. 家庭入息不超於醫院管理局減免費用機制所採用的最新「家庭住戶每月入息中位數」。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 填妥申請表格，由主診醫生及醫務社工同時推薦。 2. 每年十月至十二月之間，由主診醫生以書面證明需要，再由醫務社工確定，方可在下年度繼續領取資助。 	<ul style="list-style-type: none"> - 呈交的士車費收據正本。基金將依據上限退回金額。 - 申領交通費用津貼的治療節，必須由有關醫生或護士簽發出席證明。
洗血治療交通費用津貼 – 公共交通費用	兒童可由一位家長陪同，乘坐公共交通工具，包括巴士、港鐵及小巴，往返醫院。陪同家人亦可獲交通費用資助。上限為每年港幣伍千元正。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 罹患末期腎衰竭而需要每周數次到醫院進行洗血治療的兒童。 2. 年齡必須為二十一歲或以下。 3. 病童住處距離醫院較遠。 4. 家庭入息不超於醫院管理局減免費用機制所採用的最新「家庭住戶每月入息中位數」。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 填妥申請表格，由主診醫生及醫務社工同時推薦。 2. 每年十月至十二月之間，由主診醫生以書面證明需要，再由醫務社工確定，方可在下年度繼續領取資助。 	<ul style="list-style-type: none"> - 申領交通費用津貼的治療節，必須由有關醫生或護士簽發出席證明。 - 於出示出席治療證明後，基金將依申請書所註明的津貼需要發放金額。 - 毋需再呈交車費收據。

津貼類別	津貼額*	申請資格	申請手續	津貼發放方法
<p>利妥昔單抗/生物仿製藥 資助資助計劃</p>	<p>1. 病者家庭總入息為「家庭住戶每月入息中位數」百分之一百或以下： - 按醫生指定藥物每次劑量所需費用的百分之八十五</p> <p>2. 病者家庭總入息為「家庭住戶每月入息中位數」百分之一百以上及百分之一百三十以下： - 按醫生指定藥物每劑量所需費用的百分之五十</p> <p>註： a. 腎病綜合症: 每位病人最多可申請六次利妥昔單抗資助。每次申請最高藥量為 2g，於四星期內以 1-2 劑方式使用，每次申請有效期為兩個月。 b. 狼瘡腎炎或病童患有嚴重血管發炎導致的腎炎: 每位病人最多只可申請一次利妥昔單抗資助，最高藥量為 2 g。藥物必須於四星期內以 1-2 劑方式全部使用，每次申請有效期為兩個月。</p>	<p>1. 病童患有難治腎炎，這包括類固醇依賴性或耐藥性腎病綜合症和狼瘡腎炎及嚴重血管炎，並符合下列的難治定義：</p> <p>2. a) 腎病綜合症 - 病童頻密復發，雖然經多種藥物治療包括顯著的類固醇配方，而病情還未受控；及大劑量類固醇(強的松龍每日劑量 $\geq 0.5\text{mg/kg}$)</p> <p>b) 狼瘡腎炎 / 嚴重血管炎引致腎炎 - 對環磷酰胺治療無效的嚴重腎炎 - 已使用過非環磷酰胺的其他治療，並出現嚴重的副作用。</p> <p>3. 年齡必須為 21 歲或以下。</p> <p>4. 家庭入息不超於醫院管理局減免費用機制所採用的最新「家庭住戶每月入息中位數」的百分之一百三十。</p>	<p>填妥申請表格，由主診醫生及醫務社工同時推薦。</p>	<p>- 呈交從醫院藥房購買藥物的單據正本，根據批核的資助比例，由基金發還所用金額的百分之八十五或百分之五十。</p> <p><u>或</u></p> <p>- 病童家庭只需向醫院繳付費用的百分之十五或百分之五十，餘款根據批核資助比例由基金向醫院直接繳付。</p> <p>(確實資助比例及付款方法，可參考基金批核申請的通知。)</p>

津貼類別	津貼額*	申請資格	申請手續	津貼發放方法
<p>腎臟移植後藥物資助計劃</p> <p>—</p> <p>Mycophenolate Mofetil (MMF)</p>	<p>1. 病者家庭入息為「家庭住戶每月入息中位數」百分之一百或以下： - 按醫生指定藥物每次劑量所需費用的百分之八十五</p> <p>2. 病者家庭入息介乎「家庭住戶每月入息中位數」百分之一百至一百三十之間： - 按醫生指定藥物每次劑量所需費用的百分之五十</p>	<p>1. 曾進行腎臟移植的病童。</p> <p>2. 年齡必須為二十一歲或以下，並於申請資助時不超過十九歲。</p> <p>3. 家庭入息不超於醫院管理局減免費用機制所採用的最新「家庭住戶每月入息中位數」的百分之一百三十</p>	<p>1. 填妥申請表格，由主診醫生及醫務社工同時推薦。</p> <p>2. 每年十月至十二月之間，由主診醫生以書面證明需要，再由醫務社工確定，方可在下年度繼續領取資助。</p>	<p>- 呈交從醫院藥房購買藥物的單據正本，根據批核的資助比例，由基金發還所用金額的百分之八十五或百分之五十。</p> <p>或</p> <p>- 病童家庭只需向醫院藥房繳付費用的百分之十五或百分之五十，餘款根據批核資助比例由基金向醫院藥房直接繳付。</p> <p>(確實資助比例及付款方法，可參考基金批核申請的通知。)</p>
<p>腎臟移植誘導藥物治療資助計劃</p>	<p>接受腎臟移植所需誘導藥物治療的全數費用。</p>	<p>1. 於腎臟移植需要誘導藥物治療的病童。</p> <p>2. 年齡必須為二十一歲或以下。</p>	<p>1. 填妥申請表格，由主診醫生推薦。</p> <p>2. 由於移植手術刻不容緩，有合適腎臟後必須儘快進行移植，故可接受後補申請。唯申請必須於移植手術後的十四天內提交。</p>	<p>- 呈交醫院藥費收據的正本，基金將全數發還款項。</p> <p>或</p> <p>- 由基金向醫院直接繳付全數有關費用。</p>

<p>環矽酸鋁鈉資助計劃</p>	<p>1. 如病者家庭每月總收入於「家庭住戶每月入息中位數」百分之一百或以下，資助金額為藥物費用的百份之八十五。</p> <p>2. 如家庭每月總收入介乎「家庭住戶每月入息中位數」百分之一百至一百三十之間，資助金額為購買藥物費用的百份之五十</p> <p>註： 治療應在批准日期後 2 個月內開始。視乎資格而定，每項申請最多可獲得12個月的資助</p>	<p>1. 病童患有第3至5期慢性腎病或腎衰竭正在接受透析治療</p> <p>2. - 即使採取降鉀措施（包括飲食控制、使用利尿劑、優化酸鹼平衡和透析治療）； - 對聚苯乙烯交換樹脂無法耐受，或者 - 最大限度使用聚苯乙烯交換樹脂2-4週，也無法有效控制， - 血清鉀濃度持續高於5.5mmol/</p> <p>3. 申請人年齡必須在19歲或以下，</p> <p>4. 由醫院醫生推薦，並經醫務社工審核家庭收入。</p>	<p>填妥申請表格，由主診醫生及醫務社工同時推薦。</p>	<p>申請人須保留購買後的收據，每三個月向兒童腎臟基金會提交收據</p>
-------------------------	--	--	-------------------------------	--------------------------------------

- 完 -